



Российский производитель
специализированных дверных блоков
для объектов общественного назначения

КАКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ДВЕРИ МЫ ПРОИЗВОДИМ ?



КАКИЕ ТИПЫ ДВЕРЕЙ МЫ ПРОИЗВОДИМ?

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Общественные

DORREN K-TYPE



- универсальные дверные блоки по базовой цене
- отделка полотна МДФ, шпон, НРЛ, пластик, грунт под покраску
- возможен как стандартный торец без отделки, так и стальной торец
- стальной или деревянный короб

Противопожарные

DORREN F-TYPE



- внутри дверного полотна огнестойкая фиброплита, которая выдерживает пламя до 60 мин.
- покрытие полотна огнестойкий пластик НРЛ, который не поддерживает горение и не выделяет черного дыма при нагреве
- торец полотна из нержавеющей стали защищает конструкцию при большой проходимости и продлевает срок эксплуатации

Шумоизоляционные

DORREN Q-TYPE



- внутри полотна шумопоглощающая плита, которая создает звукоизоляционный эффект.
- Полностью экологична и безопасна

Антивандалные

DORREN K-TYPE INOX



- покрытие полотна – антивандалный пластик НРЛ, легко выдерживает удары от тупых и острых предметов
- торец полотна из нержавеющей стали защищает конструкцию при большой проходимости и продлевает срок эксплуатации
- отбойные пластины создают дополнительную защиту полотна

С электронными замками

DORREN E-TYPE



- любые полотна могут быть оснащены электронными запирающими устройствами
- Это могут быть **SMART-замки** (это электронные устройства, которые заменяют традиционные механические замки и позволяют открывать дверь без обычного ключа), а также **СКУД** (система контроля и управления доступом) – это комплекс программных и аппаратных средств, предназначенный для ограничения, учёта и мониторинга доступа

Медицинские

DORREN C-TYPE



- максимальная антибактериальность за счет герметичной конструкции
- покрытие полотна – антивандалный пластик НРЛ, устойчив к дезинфицирующим средствам
- торец полотна из нержавеющей стали защищает конструкцию при большой проходимости и продлевает срок эксплуатации

Рентгенозащитные

DORREN XRAY-TYPE



- внутри полотна свинцовая плита от 0,3 до 2,5 мм, которая защищает от рентгеновских лучей
- торец полотна из нержавеющей стали защищает конструкцию при большой проходимости и продлевает срок эксплуатации

Макси

DORREN MAXI-TYPE



- Дверь состоит из алюминиевого профиля, который обеспечивает прочность и долговечность. Остекление может быть однокамерным (два стекла) или многокамерным.
- Возможна установка противопожарного стеклопакета
- Алюминий – негорючий материал. При дополнительной обработке порошковыми красками двери становятся ещё более устойчивыми к возгоранию.

Металлические входные

DORREN S-TYPE



- цельносварное металлическое полотно с ребрами жесткости
- тепло- и звукоизоляционная плита внутри полотна
- цельносварная металлическая коробка
- одинарный или двойной уплотнительный контур
- 2 вида замков: сувальдный и под цилиндр
- надежная порошковая покраска с горячей сушкой
- многообразие декоративной отделки

Автоматические

DORREN A-TYPE



- любые полотна могут быть оснащены автоматическими системами:
- системы открывания;
- датчики вскрытия;
- встроенные камеры;
- тревожные сценарии

Антипаника

DORREN AP-TYPE



- Система «Антипаника» ставится на двери эвакуационных выходов, чтобы обеспечить быструю эвакуацию людей в экстренных ситуациях
- Открыть дверь без использования ключа – достаточно нажать на горизонтальную штангу или ручку со стороны помещения
- Исключить риск давки в проходе аварийных выходов, так как система срабатывает даже при сильном давлении
- Выполнить нормативы – эвакуационные выходы должны быть всегда открыты и доступны

Все типы дверей имеют усиление под доводчик, комплектуются фурнитурой с 200 000+ циклов открывания-закрывания. Двери могут выглядеть одинаково, но иметь разный конструктив и функционал.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ?

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОРЕЦ С ПРИТВОРОМ

Толщина
полотна 59 мм



**Алюминиевый торец
с притвором**

Обеспечивает
– герметичность
– долгий срок эксплуатации



**Антивандальное
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ HPL-пластик**



**Противопожарное
наполнение –
фиброплита
+ МДФ
+ HPL-пластик**




**Шумозоляционное
наполнение –
плита Beltermo
пробковый лист
+ МДФ
+ HPL-пластик**




АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОРЕЦ БЕЗ ПРИТВОРА

Толщина
полотна 40 мм



**Алюминиевый торец
без притвора**

Обеспечивает
– долгий срок эксплуатации



**Базовое
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ покраска**



**Антивандальное
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ HPL-пластик**



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН


АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОРЕЦ С ПРИТВОРОМ

Толщина
полотна 59 мм



АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОРЕЦ БЕЗ ПРИТВОРА


Толщина
полотна 40 мм



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

ТОРЕЦ С ПРИТВОРОМ

Толщина
полотна 59 мм



Обеспечивает
– герметичность
– звукоизоляцию



Антивандальное
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ HPL-пластик



Противопожарное
наполнение –
фиброплита
+ МДФ
+ HPL-пластик





Шумозоляционное
наполнение –
плита Beltermo
пробковый лист
+ МДФ
+ HPL-пластик



БЕЗ ПРИТВОРА

Толщина
полотна 40 мм



Базовое
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ покраска





Антивандальное
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ HPL-пластик



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

ТОРЕЦ С ПРИТВОРОМ

Толщина
полотна 59 мм



БЕЗ ПРИТВОРА


Толщина
полотна 40 мм



СУПЕРДВЕРЬ

С ДВУМЯ ПРИТВОРАМИ

Толщина
полотна **75 мм**



Торец с двумя притворами

Обеспечивает

- непревзойденную герметичность;
- дополнительную звукоизоляцию;
- защиту от задымления;
- долгий срок эксплуатации.





Антивандальное
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ HPL-пластик



Противопожарное
наполнение –
фиброплита
+ МДФ
+ HPL-пластик





Шумозоляционное
наполнение –
плита Beltermo
пробковый лист
+ МДФ
+ HPL-пластик



СУПЕРДВЕРЬ

**С ДВУМЯ
ПРИТВОРАМИ**

Толщина полотна **75 мм**



НОВИНКА СУПЕРДВЕРЬ

С ДВУМЯ ПРИТВОРАМИ

Толщина
полотна **75 мм**

Деревянная дверь
с двумя притворами,
с алюминиевым торцом,
на скрытых петлях,
в скрытом коробе.

Противопожарная,
шумоизоляционная,
антивандальная.

Идеальное слияние
с пространством
при толщине полотна
в 75 мм.



Алюминиевый торец с двумя притворами

Обеспечивает

- непревзойденную герметичность;
- дополнительную звукоизоляцию;
- защиту от задымления;
- долгий срок эксплуатации.



Антивандальное
наполнение –
сотовая плита
+ МДФ
+ HPL-пластик



Противопожарное
наполнение –
фиброплита
+ МДФ
+ HPL-пластик



Шумоизоляционное
наполнение –
плита Beltermo
пробковый лист
+ МДФ
+ HPL-пластик



МАКСИ

Толщина полотна **78 мм**

Толщина противопожарного полотна **95 мм**



Алюминиевая или стальная конструкция

Толщина металла

— 14 мм полотно

— 2 мм короб

2 контура уплотнения

Антивандальное

— закаленный стеклопакет

Противопожарное

— закаленный огнестойкий стеклопакет



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Однопольный
блок



Полуторный
блок



Двупольный
блок



Дверные блоки с доводчиком



Рычажный
доводчик



Скользкий
доводчик



Скрытый
доводчик

Глухое
полотно



Полотно
с отбойными
пластинами



С венти-
ляционной
решеткой



Полотно
с остеклением
25%



Полотно
с остеклением
50%




Полотно
с остеклением
75%



Полотно
с иллюми-
натором



Двупольный блок
с доводчиками
с отбойными пластинами
и иллюминаторами



Параметры
можно
комбинировать
и совмещать



Может быть изготовлено в противопожарном исполнении.
В противопожарном исполнении с остеклением используются огнестойкие стеклопакеты.

ТИПЫ КОРОбОВ И ПЕТЕЛЬ

Короб и наличники из МДФ

– МДФ изготавливается из древесных волокон и натуральных связующих веществ. МДФ имеет равномерную плотность по всему объёму, что обеспечивает одинаковую прочность. Обладает хорошей влагостойкостью, что позволяет использовать его в помещениях с переменной влажностью. Однако прямой контакт с водой нежелателен, особенно для торцевых поверхностей. Не устойчив к дезинфицирующим средствам.



Ввертные петли



Накладные петли



Цельнометаллический короб

– Металл выбирают для объектов с повышенными требованиями к прочности и безопасности.

Механическая прочность – выдерживает высокую проходимость в общественных зданиях;
Огнестойкость – соответствует требованиям к пожаробезопасности;
Долговечность – устойчив к постоянным дезинфекциям;
Гигиеничность – отсутствие органической среды для размножения бактерий.



Ввертные петли



Торцевой
металлический
короб



Угловой
металлический
короб



Охватывающий
металлический
короб



Скрытый алюминиевый короб

Эстетика «невидимой двери».

Дверь сливается со стеной, отсутствуют видимые наличники и рамы.
Создаёт эффект бесшовного пространства, подчёркивает чистоту линий интерьера.

Плюс: влагостойкость, прочность и долговечность конструкции.



Скрытые петли



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

МДФ покраска по RAL

– МДФ изготавливается из древесных волокон и натуральных связующих веществ. Затем плотно покрывается акриловой эмалью. Широкий выбор оттенка по каталогу RAL позволяет подобрать цвет под любой интерьер. Акриловое покрытие создает надежную защиту при базовой эксплуатации дверного блока.



HPL пластик

HPL-пластик — это многослойный композитный материал, получаемый при высоком давлении и температуре. **Антивандальный материал** – выдерживает удары, царапины и сколы; **Долговечность** – сохраняет внешний вид и свойства десятилетиями; **Термостойкость** – рабочий диапазон: от -40°C до +135°C (кратковременно выдерживает до +180°C). Не выделяет черного дыма при горении; **Химстойкость** – устойчив к постоянным дезинфекциям; **Палитра** — десятки цветов, включая имитацию дерева, камня, металла.



Шпон

Шпон — это тонкий лист натуральной древесины толщиной от 0,1 до 10мм, полученный путём лущения, строгания или пиления бревна.

Эстетика натурального дерева – сохраняет уникальную текстуру древесины и создаёт премиальный визуальный эффект;

Экологичность – не содержит вредных синтетических смол в поверхностном слое.



Возможно изготовление полотна в грунте **под отделку клиента** (декоративный камень, штукатурка, керамогранит, мрамор и т.п.)

ВАРИАНТЫ ФУРНИТУРЫ



Ручка нажимная



Ручка нажимная
с накладкой
под цилиндр



Ручка штанга



Защелка



Защелка WC



Накладка WC



Замок под цилиндр



Цилиндр



Накладка
на цилиндр



Замок сувальдный



Накладка
на сувальду



Рычажный
доводчик



Скользящий
доводчик



Скрытый
доводчик



Умный замок



СКУД



АНТИПАНИКА



Шпингалет



Стопор



Порог

ДВЕРИ
DORREN

БЕСШОВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ КОРОБА

ДОЛГОВЕЧНАЯ ФУРНИТУРА

Задача: В бизнес-центр необходимо поставить двери для кабинетов с параметрами:

1. Противопожарные
2. Антивандальные
3. Шумоизоляционные
4. Отделка зебрано.

Плюс такие же по дизайну двери должны быть на эвакуационных выходах с системой антипаника, но без шумоизоляции.

Решение:

DORREN FQ-TYPE AL – это противопожарная деревянная шумоизоляционная дверь и антивандальным HPL-пластиком и торцом из алюминия.



DORREN F-AP-TYPE AL – это противопожарная деревянная дверь с эвакуационной системой «Антипаника» и антивандальным HPL-пластиком и торцом из алюминия.



ЧТО ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ?

1 Безопасность и соответствие нормативам

- защита жизни и здоровья людей;
- выполнение жёстких требований СанПиН, пожарной безопасности, экологических стандартов;
- избежание штрафов, приостановки эксплуатации и судебных исков из-за нарушений.

2 Долговечность и снижение эксплуатационных затрат

- устойчивость к нагрузкам (влажность, перепады температур, удары, химикаты);
- минимальный износ в условиях интенсивной эксплуатации;
- сокращение частоты ремонтов и замен (срок службы 15–25 лет вместо 3–5 лет у дешёвых аналогов).

3 Функциональная надёжность

- бесперебойная работа механизмов (доводчики, автоматика, замки);
- герметичность (защита от бактерий, газа, влаги, шума);
- совместимость с инженерными системами (пожаротушение, вентиляция, контроль доступа).

и бизнес-эффекты

- поддержание имиджа премиум-сегмента (отели, офисы, ЖК);
- доверие клиентов и партнёров;
- конкурентное преимущество (уникальный дизайн, смарт-функции, экологичность).

5 Экономия на скрытых рисках

- предотвращение простоев работы из-за ремонтов;
- снижение страховых премий за счёт соответствия стандартам;
- защита от репутационных потерь

6 Сервис и сопровождение

- гарантийное обслуживание и быстрая замена комплектующих;
- техническая поддержка производителя;
- документация (сертификаты, протоколы испытаний, инструкции).

7 Индивидуальное решение под задачу

- кастомные размеры и конструкции (нестандартные проёмы, скрытые системы);
- подбор материалов под специфику среды (например, антивандальные покрытия);
- интеграция с архитектурным или технологическим замыслом (умные дома и системы).

8 Психологический комфорт пользователей



- тишина (бесшумные петли, звукоизоляция);
- эргономичность (лёгкое открывание, удобные ручки);
- эстетика, не вызывающая ощущения дешёвости или опасности.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ,
В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ DORREN

Лахта Центр



Лахта центр — новая высота во всех смыслах.
Это первый небоскрёб в Петербурге, самый высокий в Европе, самый северный в мире.
Уникальные двери 75 мм толщиной с двойным притвором.
Противопожарные, герметичные, звукоизоляционные.
Оснащены скрытыми доводчиками, фурнитурой Dormakaba и системой СКУД.



1300 ДВЕРЕЙ




Дизайнерские алюминиевые двери DORREN не только стильно выглядят благодаря своему дизайну, но и воплощают в себе передовые технологии. Системы автоматизации и контроля доступа обеспечивают высший уровень безопасности, что крайне важно для аэропортов.



130 ДВЕРЕЙ

СИБУР

РЕНОВАЦИЯ ЗАВОДОВ «СИБУР»,
Это крупнейшая нефтегазохимическая компания России, один из лидеров мировой нефтехимии. Занимается переработкой углеводородного сырья и выпуском полимеров, каучуков и других нефтехимических продуктов.
Дверьми DORREN укомплектовано 13 заводов (г. Держинск, г. Пермь, г. Тобольск, г. Казань)



500 ДВЕРЕЙ

УГМК АРЕНА


Многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге.
Было установлено 538 металлических противопожарных дверных блока с механизмами DormaKaba.



538 ДВЕРЕЙ



СКА Арена – это современный спортивно-концертный комплекс, расположенный в Санкт-Петербурге, который является домашним стадионом хоккейного клуба СКА. Открытая в 2023 году, арена быстро завоевала репутацию одного из самых передовых и вместительных спортивных объектов в мире.



870 ДВЕРЕЙ

выдающийся дом

ДОСТИЖЕНИЕ



Sminex, архитектор Ким Ен Гир.

Дом «Достижение» — архитектурное событие современной Москвы. Близость к парку ВДНХ, одному из самых ярких образцов монументальной архитектуры, вдохновила на создание проекта, созвучного его духу.




701 ДВЕРЬ



Уникальный многопрофильный медицинский комплекс (ММК) в Ленинградской области площадью 110 000 м².

Для оснащения были разработаны **уникальные высокотехнологичные дверные блоки**. Двери были установлены в операционных, наркологических отделениях, лабораториях и других критических важных помещениях медцентра.





140 ДВЕРЕЙ

Lucky



Жилой квартал Lucky — это социокультурный кластер с современными жилыми домами, историческими зданиями и собственными парковыми зонами. Новый жилой квартал расположен в районе Красная Пресня, в 200 метрах от станции метро «Улица 1905 года».



1097 ДВЕРЕЙ

ЖК

- ЖК ОСТРОВ-4
- ЖК Крылья
- ЖК ALTER
- ЖК AKZENT
- ЖК АМО
- ЖК CARRE BLANC
- ЖК Достижение
- ЖК NEXPO UNION 1 и 2
- ЖК ТОКИО
- ЖК GREEN-Line FLORA
- ЖК GRAND TURAN BUISNES
- ЖК Атлетик-2
- Коттеджный городок BI-Village Deluxe
- ЖК Esil Riverside
- ЖК PARK AVENUE EXCLUSIVE 3 и 4
- ЖК MURAGER
- ЖК M5
- ЖК M6
- ЖК Чистые пруды

МЕДИЦИНА

- Крымская республиканская больница им. Семашко
- ФГБУ «Кремлевская больница» управления делами Президента РФ
- РГБ «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан»
- ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
- Проект реноваций поликлиник г. Москва
- Медицинский кластер Актобе
- Поликлиника «Коммунарка»
- Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко
- Боткинская больница г. Москва
- Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Север Парк Арена
- Аэропорт Хабаровск
- МГТУ им. Баумана

ОТЕЛИ

- PARK INN (ШЕРЕМЕТЬЕВО)
- HILTON GARDEN INN
- Hampton by Hilton
- АПАРТАМЕНТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА «ONLY»
- ОТЕЛЬ «NETIZEN»



[Значимые
реализованные объекты,
где установлены
дверные блоки DORREN](#)



[Кейс DORREN
— МГУ им. Баумана](#)



[Кейс DORREN
— медицинские двери
в программе реноваций
поликлиник Москвы](#)



[Кейс DORREN
— Двери DORREN
в отеле Hampton by Hilton](#)



ПОЧЕМУ ЭТИ ОБЪЕКТЫ ВЫБРАЛИ НАС
В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРОВ
ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ?

1




Российское производство

- п. Кугеси, Чебоксарский р-н;
- Площадь производства 20 000 м²;
- Оснащено европейским оборудованием

Производим
широкий ассортимент
дверей **с разным
функционалом**
в одном внешнем виде

2



Штат технологов-конструкторов

- Подбор и разработка технического решения;
- Предоставление конструкторской документации с чертежами;
- Профессиональная консультация

Релизуем
сложные
технические
задачи

3



Гарантия безопасности и качества

- Соблюдение **ГОСТ 31173-2016** и **ГОСТ 475-2016**;
- Сертификаты на металлические и деревянные полотна;
- Пожарные сертификаты **EI-60, EIS-60, EISW-60**;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение;
- **Лицензия МЧС на монтаж.**

Уверенность
в надежности

4



Штат монтажных бригад

- Профессиональная и быстрая установка дверных блоков;
- Гарантия сервиса и качества;
- Шеф-монтаж и постобслуживание

Качество работы
дверного блока
на 80%
зависит от монтажа

КАКИЕ ВАШИ ЗАДАЧИ МЫ РЕШИМ?

Изготовление дверей по индивидуальным размерам

Поддержка на всех этапах проекта

Реализация заданных стилистических решений

Согласование конструкций с общей визуальной концепцией здания

Обеспечение огнестойкости

Влагостойкость и химстойкость

HPL

EI15, EI30, EI60, EIS60, EISW60

Достижение нужной звукоизоляции

Снижение рисков переделок

Антивандальные и усиленные конструкции

Наличие сертификатов

Соответствие ГОСТ, СП и СНиП

Интеграция специальных элементов

Сокращение доработок проёмов

доводчики, система «антипаника»,
пороги, фрамуги, решётки, автоматика

Технические расчёты и чертежи на этапе проектирования

Гарантия корректной установки

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Долгосрочная надёжность конструкций

DORREN

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕМАМИ

+7 (499) 350-13-79

dorren.ru
sales@dorren.ru

Адрес производства:

Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, посёлок Кугеси, ул. Тепличная, 14



[@dorren_ru](https://vk.com/dorren_ru)



dorren.ru



t.me/dorren_ru



Ваш надежный партнёр в вопросах комплектации дверных проемов